



 **DERMOAROMA**

PEELING SYSTEM



DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ

Cildin Kimyasal Stimülasyonu

UYGUNLUK

Sert kimyasal peeling yapma fikri konusunda tereddütlü hastalarda ilk adımdır. Dermal dolgu etkilerini destekler. İplikler, mikro-İğneler vb. ile kombine edilebilir, bio-revitalizasyonu güçlendirir.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ENDİKASYONLAR

12-25 YAŞ

- Cildi temizler ve doğal yapısını destekler (epidermisi düzleştirir ve siyah noktalar ve sivilcelerin giderilmesini kolaylaştırır)
- Çatlak ve skar tedavilerini destekler

25-35 YAŞ

- Melasma tedavilerini destekler
- Çatlak ve skar tedavilerini destekler

35-45 YAŞ

- Yüzde bio-revitalizasyon
- Vücutta bio-revitalizasyon
- Yaşlanma Karşıtı Tedaviler
- Dekolte ve Boyun Rejuvenasyonu
- Hipotonik Cilt Tedavisi

AVANTAJLARI

Doktorlar için son derece kolay, hastalar için konforlu bir uygulamadır.

- İğne gerektirmez
- Başarısız olma ihtimali yoktur.
- Acı hissi oluşmaz, konforludur.
- Tedavi sonrası dönemde sosyal faaliyetlerde kesintiye neden olmaz. Sosyal yaşamı olumsuz etkilemez.
- Işığa karşı hassasiyet oluşturmaz. Bu nedenle yaz aylarında uygulanabilir.
- Tedavinin gerçekleştirilmesi için 10-15 dakika yeterlidir.

PROTOKOLLER

YÜZ, BOYUN ve DEKOLTE REVİTALİZASYONU

Seans sıklığı: Haftada bir kez, toplam 1-5 seans önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

ADIM 1:

PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile cildi temizleyiniz.

ADIM 2:

İstenen bölgenin sınırlı bir bölümüne elle küçük miktarda **DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ**'ni uygulayınız, emilene kadar önerilen teknikle cilde masaj yapınız.

İstenen etki elde edilene kadar uygulamayı tekrarlayınız. Boyun bölgesinde ve çok ince derilerin tedavisi için yaklaşık 1-2 kez uygulama, dekolte bölgesi ve kalın derilerin tedavisi için aynı seansta 3 kez uygulama gerekli olmaktadır.

Bütün yüzeye uygularken, bölüm bölüm ilerleyiniz (göz kapaklarından kaçınınız.)

Cildi soğuk suyla yıkayınız. (Ciltteki pürüzsüzlük ve sıkılaşıma uygulamadan hemen sonra hissedilir)

ADIM 3:

Kuruluğu önlemek ve geçici kızarıklıkları gidermek için tedavi bölgesine **DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ)** uygulayınız.

Tedavi sonrası ev kullanımı için hastaya **DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL)** veriniz.

Kuru ve çok kuru ciltlerde ilk günlerde günde 2-3 kez ve sonrasında günde bir/iki kez uygulanmasını öneriniz.

Tedavi sonrası ev kullanımı için hastaya **DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ)** veriniz ve uygulanmadan bir saat öncesinde ve sonrasında başka hiçbir kremin kullanılmaması gerektiğini hastaya hatırlatınız.

DERİ ÇATLAKLARI

ENDİKASYONLAR

Yeni çatlaklar ve eski çatlaklar (Fraksiyonel lazer ile bağlantılı olanlar dahil)

Seans sıklığı: Haftada bir kez, toplam 5-15 seans önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ

ADIM 1:

PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile bölgeyi temizleyiniz.

ADIM 2:

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ni çatlak (yara izi) boyunca sürünüz. Çatlakların (yara izlerinin) altı yükselene kadar tekrarlayınız. (Bu yükselme etkisi, genellikle pembemsi veya hafif izlerde 3-5 kez uygulamanın, diğerlerinde ise 5-10 kez uygulamanın ardından gerçekleşir.)

ADIM 3:

Cildi soğuk su ile temizleyiniz. Kuruluğu önlemek ve geçici kızarıklıkları gidermek için tedavi bölgesine **DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ)** ardından **DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL)** uygulayınız.

MALESMA

SEANS SIKLIĞI: 20- 30 günde bir uygulama önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ

ADIM 1:

PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile cildi temizleyiniz.

ADIM 2:

Bir veya iki kez **DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ**'ni uygulayınız, aşırı kızarıklığa, hassasiyete neden olmamaya çalışınız.

ADIM 3:

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ ıslak pamuk ile uzaklaştırınız. Tüm yüze önce **DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ)** ardından **DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL)** uygulayınız. Daha sonra güneş koruyucu uygulayınız. (spf 50+).

YENİ YARALAR (SKARLAR)

ENDİKASYONLAR

Halen pembemsi tabanı bulunan yeni yaralar (akne, impetigo, suçiçeği, vb.)
Tedavi, lezyonlar tamamen epitelize olduktan sonra başlamalıdır.

SEANS SIKLIĞI:

Haftada 2 kez, 5 hafta süresince 10 seans olarak uygulanmalıdır. Sskarların tabanları 15 gün boyunca yüksek kalmalıdır)

KULLANIM ŞEKLİ

ADIM 1:

PRE-PEELİNG SOLÜSYONU ile bölgeyi temizleyiniz.

Adım 2:

DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ'ne batırılmış bir çubuklu pamukla yarayı ovunuz ve yaranın tabanı yükselene kadar uygulamayı tekrarlayınız.

ADIM 3:


DERMOAROMA PEELİNG SİSTEMİ ıslak pamuk ile uzaklaştırınız. Tüm yüze önce **DERMOAROMA MAINTENANCE CREAM (BAKIM KREMİ)** ardından **DERMOAROMA REGENERATING GEL (YENİLEYİCİ JEL)** uygulayınız.

MAKSİMUM UYGUN PEELİNG DERİNLİĞİ

RADIANCE	○ →	Epidermis
CELL RENEW	○ →	Bazal Katman - Granz Bölgesi
RESTRUCTA	○ →	Papiller Dermis
JUVENTA	○ →	Fokal Retiküler Dermis
BİO-OKSİN AYDINLATICI KİT	○ →	Retiküler Dermis

TEMEL PEELİNG ENDİKASYONLARI

PEELİNG DERİNLİĞİ:



YAN ETKİLER

Şiddetli peeling uygulamaları: bu sorun ilk tedavi seansından sonra, cildin çok kalın olan korneal tabakası üzerinde kuruluk, hassasiyet gerçekleşebilir, bu etki 2-3 gün sürebilir. Kuru ve aşırı kuru ciltler için günde birkaç kez Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.

İlk uygulama sonrası kızaran hassas ciltler için: bir uygulama sonrası hastanın durumuna göre tedaviye ara veriniz ve günde birkaç kez Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulanmasını öneriniz.

Uygulama ardından yoğun yanma: bu durum aşırı hassas ciltlerde gerçekleşebilir.

Bu durumda, hasta, birçok insan tarafından tolere edilebilen ürünün uygulanmasından sonra aşırı yanmadan şikayet ediyorsa, cildi derhal soğuk suyla yıkayınız ve Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.

Uygulamanın ardından kızarıklık: kuru ve çok kuru ciltlerde kızarıklık yenileyici jel uygulandıktan birkaç saat sonra geçecektir.

Gecikmeli yaygın veya düzensiz kızarıklık: bu sorun tedavinin ertesi gününde ortaya çıkabilir ve birkaç gün kortizonlu krem uygulayarak tedavi edilebilir (bu durumda güneşten uzak durulmalıdır).

Kuruluk: kuru ve çok kuru ciltlere daha sık yenileyici jel uygulayınız.

Kojik asit veya lateks eldivenlere alerji: kortizonlu krem reçete ediniz.

Konjonktiva ile temas: steril saline solüsyon (steril fizyolojik tuzlu su çözeltisi) ile yıkayınız.

Tedaviyi izleyen günlerde kızarıklık olarak veya olmadan kaşıntı: çok nadirdir, muhtemelen kojik aside karşı bir alerjiden kaynaklanmaktadır. Steroidli krem reçete ediniz.

Gecikmeli sınırlı inflamasyon (Ertesi gün veya sonrasında görülen): tedavi edilen derinin sınırlı bir bölgesinin kızarması ve/veya şişmesi, muhtemelen uygulama sırasında tamamen hasarsız olmayan cildin iritasyonundan kaynaklanır (Subklinik dermatit, yeni ağdalanmış deri, vb). Steroidli krem reçete ediniz.

Tedaviden iki gün sonra yuvarlak koyu lekelerin görülmesi: bunlar cildin daha kalın bölgelerinin kurumasından kaynaklanmaktadır ve birkaç gün içinde doğal eksfoliasyon (cildin tazelenmesi) ile ortadan kaybolurlar.

Kalıcı inflamasyona neden olan yan etkilerin olması durumunda (bir günden uzun süren enflamasyon), Hiperpigmentasyon yatkınlığı olan ciltlerde görülebilir. Bu doğrudan TCA'ya bağlı değildir, eriteme bağlıdır. Güneşe maruz kalmalarını önlemek ve yüksek korumalı güneş kremi kullanmalarını sağlamak için bu tür hastalar dikkatlice izlenmelidir. Gerekirse tirozinaz inhibitörleri reçete ediniz.


UYARILAR

Uygulamaya sınırlı bir bölgede başlayınız. Hafif bir karıncalanma normaldir. Hasta yoğun yanma hissederse bu durum cildin aşırı hassas bir cilt olduğu anlamına gelir. Bu durumda tedavi edilen bölgeyi bol suyla yıkayınız, seansı durdurunuz ve Dermoaroma Regenerating Gel (yenileyici jel) uygulayınız.

- Tedaviyi izleyen günlerde, bu bölgede şişme olmasını önlemek için göz altı (torbaların olduğu) bölgesinden kaçınınız.
- Tedaviyi, tıraş veya ağda işlemi sonrası uygun bir zaman geçtikten sonra gerçekleştiriniz.
- Alerjik reaksiyonları önlemek için lateks eldiven yerine nitril eldiven kullanınız.
- Seboreik dermatitten etkilenen bölgelere tedavi uygulamayınız (örneğin burun yanlarına).
- Angular şelitisten etkilenen ağız kenarlarına uygulamayınız.
- Hasarlı cilt uygulamalarında özellikle enflamatuarlı alanlarda dikkatli uygulanmalıdır.

Uyarı: Seboreik veya akneik ciltleri, özellikle de yüzün hassas bölgelerini (ağız kenarlarını) tedavi ederken, Cell Renew'ı üst üste en fazla iki kez uygulayınız ve hafifçe ovunuz. Aşırı sert ovma, hasarlı cildi aşındırabilir ve yaraya neden olabilir.

DERİ YAPISI



PEELİNG SİSTEM ÜRÜN YELPAZESİ

CELL RENEW

(%34 TCA+
%5 Kojik Asit + H₂O₂)

Cildi sıkılaştırma, yüz bölgesinde elastikiyet kaybını giderme

Dekolte bölgesinde cilt sıkılaştırma

Skar ve çatlakların giderilmesi

Melazma ve kutanöz hiperpigmentasyonda adjuvan tedavi

RESTRUCTURE

(%14 Salisilik Asit +%14 Laktik Asit +%8 Sitrik Asit)

Koyu lekelerin giderilmesi

Düzensiz cilt renginin eşitlenmesi

Yaşlanma Karşıtı Tedaviler

Geniş Spektrum Peeling

Aknede adjuvan tedavi
Dermal -Epidermal Yapılanma

Cilt Tonusunda Düzeltme

Keratolitik ve Antimikrobiyal etki

JUVENA

(%20 Azelaik Asit + %20 Salisilik Asit)

Tüm akne evrelerinde adjuvan tedavi

Koyu lekelerin giderilmesi

Rosacea Anti-fungal etki

Komedolitik etki
Depigment etki

Rejeneratif etki

Epidermisi yenileme

Cilt dokusunu düzenleme

Sıklık ve parlaklık kazandırma

Sebum miktarını dengeleme

RADIANCE

(%20 Azelaik Asit + %10 Rezorsinol + %6 Fitik Asit)

Depigment etki

Diskromide adjuvan tedavi

Hiperpigmentasyonda adjuvan tedavi

Fotoyaşlanma karşıtı etki

Ciltde parlaklık etkisi

Serbest radikalleri baskılayıcı etki

Yeniden yapılandırıcı etki (Rejeneratif ve rekonstrüktif etki)



 **DERMOAROMA**

Erdađi Medikal

ERDAĐI GROUP

Şenlikköy Mh. Harman Sk. No:16/6
Florya, Bakırköy / İSTANBUL
T. 0212 445 34 24 Pbx
F. 0212 445 34 27
M. info@erdagimedikal.com
W. www.erdagimedikal.com